


REFERENCIA DEL MODELO
MODEL REFERENCE

85 841

CARACTERÍSTICAS LUMINARIA
LIGHT DATA SHEET



x = 635 mm
y = 70 mm

Descripción Description	Panel para quirófanos o salas blancas Screen waterproof for surface
Material Material	Chapa Sheet metal
Color Colour	Blanco White
Material Difusor Diffuser Material	Polycarbonato Polycarbonate
Potencia Power	54W 54W
Instalación Installation	Escayola con garras de escayola o panel sandwich inferior a 50mm plaster with plaster claws or sandwich panel less than 50mm

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS
LIGHTING DATA SHEET

Fuente Luz Light Source	LED LED	Distribución Luz Light Distribution	Simétrica Symmetric
Tipo Led LED Type	2835 SMD LED 2835 SMD LED	Dirección Luz Way Lighting	Directa Direct
Marca LED LED Brand	OSRAM OSRAM	Grado Apertura Opening Angle	120° 120°
Nº LEDs LEDs Nº	352 352	Driver	Dentro de la luminaria Inside luminaire
CRI CRI	>80 >80	Marca Driver Driver Brand	VOSSLOH / TCI / similar VOSSLOH / TCI / similar
Factor Potencia Power Factor	0.97 0.97	Tensión Entrada Input Voltage	220-240Vac 220-240Vac
Temperatura Trabajo Operating Temperat.	-20°C~45°C -20°~45°C	Frecuencia Frequency	50-60Hz 50-60Hz

OTROS DATOS
OTHER DATA

IP IP	66 66	Peso Weight	2.1Kg 2.1Kg
IK IK	10 10	Unidades Embalaje Packaging	1 1
Corte Hole	60x60 60x60	Garantía Warranty	Cinco años Five Years

OPCIONES
OPTIONS

Regulación Control	DALI DALI
Kit emergencia Kit emergency	




POTENCIA POWER

Potencia Power	Tº Color CCT	Lúmenes Lumens	Óptica Beam Angle
54W	4000°K	7290Lm	140°
	5000°K	7390Lm	
	6000°K	7390Lm	

REFERENCIA REFERENCE

Nº de proyecto Project number	Modelo luminaria Luminaire model	Tª color Color Tª	Potencia Power	Óptica Len	Color Colour	Control Control
85	841	X	XX	X	X	XX

DIAGRAMA POLAR POLAR DIAGRAM



120°



Certificado Conformidad

Confirmity Certificate

Agolar Gestión S.L. , como fabricante, declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las normativas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Agolar Gestión, S.L. as manufacturer, declares that above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Familia de producto: CLEAN

Tipo de producto: empotrado industrial

Family product: CLEAN

Type product: industrial recessed

Nº	Directiva Directive	Norma
2002/91/CE	Eficiencia energética de los edificios Energy efficiency of buildings	UNE-EN 12464-1:2011
2014/35/UE	El equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de Baja Tensión. Electrical equipment for use with incertain voltage limits. Low Voltage Directive.	UNE-EN 60.598-2-2:2012 UNE-EN 60.598-1:09+A1:11:09 UNE-EN 60.598-1:2015
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética. Directiva EMC. Electromagnetic campatibility. EMC directive.	EN 55.015 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:2009 EN IEC 61000-6-8:2020
2011/65/UE	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo - restricción a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos. Directive of the European parlament and council - restriction on the use of certain dangerous substances in electrical devices.	2002/95/CE

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.



Agolar Gestión, S.L.
Senda de les Animes, 158
46470 Catarroja Valencia Spain
Tlf. +34 961278630
www.agolar.eu
iluminacion@agolar.es

