


REFERENCIA DEL MODELO MODEL REFERENCE

85 801

CARACTERÍSTICAS LUMINARIA LIGHT DATA SHEET



x = 230 mm
Corte / Hole = Ø200 mm
Fondo / Bottom = 71 mm

Descripción Description	Luminaria de empotrar Recessed luminaire
Material Material	Aluminio Aluminium
Color Colour	Blanco o Negro White or Black
Material Difusor Diffuser Material	Polycarbonato Polycarbonate
Potencia Power	20W - 25W - 35W 20W - 25W - 35W

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS LIGHTING DATA SHEET

Fuente Luz Light Source	LED LED	Distribución Luz Light Distribution	Simétrica Symmetric
Tipo Led LED Type	2835 SMD 2835 SMD	Dirección Luz Way Lighting	Directa Direct
Marca LED LED Brand	OSRAM OSRAM	Grado Apertura Opening Angle	120° 120°
Nº LEDs LEDs Nº	56 56	Driver Driver	Fuera de la luminaria Outside luminaire
CRI CRI	>80 >80	Marca Driver Driver Brand	AGOLAR / similar AGOLAR / similar
Factor Potencia Power Factor	0.95 0.95	Tensión Entrada Input Voltage	220-240Vac 220-240Vac
Temperatura Trabajo Operating Temperat.	-20°C~45°C -20°C~45°C	Frecuencia Frequency	50-60Hz 50-60Hz

OTROS DATOS OTHER DATA

IP IP	44 44	Peso Weight	0.7Kg 0.7Kg
Corte Hole	Ø200 Ø200	Unidades Embalaje Packaging	1 1
UGR UGR	<22 <22	Garantía Warranty	Cinco años Five Years
IK IK	07 07	Vida útil Useful life	50000h 50000h


OPCIONES OPTIONS

Regulación Control	DALI / TRIAC DALI / TRIAC
Kit Emergencia Kit Emergency	

POTENCIA POWER

Potencia Power	Tº Color CCT	Lúmenes Lumens	Óptica Beam Angle
20W	1800°K	1700Lm	120°
	2200°K	2100Lm	
	2700°K	2200Lm	
	3000°K	2300Lm	
	4000°K	2400Lm	
	5000°K	2500Lm	
	6000°K	2600Lm	
25W	Tº Color CCT	Lúmenes Lumens	Óptica Beam Angle
	1800°K	2325Lm	120°
	2200°K	2725Lm	
	2700°K	2825Lm	
	3000°K	2925Lm	
	4000°K	3025Lm	
	5000°K	3125Lm	
	6000°K	3225Lm	
30W	Tº Color CCT	Lúmenes Lumens	Óptica Beam Angle
	1800°K	2900Lm	120°
	2200°K	3350Lm	
	2700°K	3450Lm	
	3000°K	3550Lm	
	4000°K	3650Lm	
	5000°K	3750Lm	
	6000°K	3850Lm	

DIAGRAMA POLAR POLAR DIAGRAM



REFERENCIA REFERENCE

Nº de proyecto Project number	Modelo luminaria Luminaire model	Tª color Color Tª	Potencia Power	Óptica Len	Color Colour	Control Control
85	801	X	XX	X	X	XX



Certificado Conformidad

Conformity Certificate

Agolar Gestión S.L. , como fabricante, declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las normativas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Agolar Gestión, S.L. as manufacturer, declares that above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Familia de producto: WAKE PLUS

Tipo de producto: empotrado

Family product: WAKE PLUS

Type product: recessed

Nº	Directiva Directive	Norma
2002/91/CE	Eficiencia energética de los edificios Energy efficiency of buildings	UNE-EN 12464-1:2011
2014/35/UE	El equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de Baja Tensión. Electrical equipment for use with incertain voltage limits. Low Voltage Directive.	UNE-EN 60.598-2-2:2012 UNE-EN 60.598-1:09+A1:11:09 UNE-EN 60.598-1:2015
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética. Directiva EMC. Electromagnetic campatibility. EMC directive.	EN 55.015 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:2009 EN IEC 61000-6-8:2020
2011/65/UE	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo - restricción a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos. Directive of the European parlament and council - restriction on the use of certain dangerous substances in electrical devices.	2002/95/CE

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.



Agolar Gestión, S.L.
Senda de les Animes, 158
46470 Catarroja Valencia Spain
Tlf. +34 961278630
www.agolar.eu
iluminacion@agolar.es

